

TPS128-1100



GÉNÉRAL

Article ID : 25161
Description : Pot carré avec fermeture de sécurité, transparent
Polypropylène

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Matériel : type : PP
Matière première RCP-1

Poids : 34,6 gr (+/- 10%)
Épaisseur de paroi moyenne : 0,6 mm (+/- 10 %)

Volume : *nominal* : 1100 ml
ras bord : 1386 ml
*sous couvercle**: 1297 ml

Longueur : 128,0 mm
Largeur : 128,0 mm
Hauteur : 118,2 mm

Couleur : transparent
Rapport surface/volume : 4,3 dm²/L

USAGES / CERTIFICATS

Propriétés du matériau :	Sur demande, DECA se fera un plaisir de vous fournir une déclaration de conformité (DoC) pour le produit choisi. Ce document contient toutes les informations relatives au produit et aux matériaux utilisés.
Compatibilité :	Il incombe au client de s'assurer que son produit et son processus sont compatibles avec notre produit.
Conditions de stockage :	Garder à l'abri de la lumière directe du soleil, conserver au sec et hermétiquement fermé dans l'emballage d'origine, à un taux d'humidité relative compris entre 40 et 70 %.
Durée de conservation :	Nous conseillons d'utiliser les produits dans l'année qui suit leur achat. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de toute utilisation après cette période.
Fournisseur :	Arendo N.V. Toekomstlaan 28 2200 Herentals

EMBALLAGE

Primaire :

Blue bag for TP/TPS/Tray/...

dans un emballage primaire : 180 pièces

Poids : 180 pièces x 34,6 gr + 55,19 gr = 6283,19 gr

Secondaire :

Carton Deca TPS

primaire dans un emballage secondaire : 1 pièces

Poids : 1 x 6283,19 gr + 861,19 gr = 7089,19 gr



Tertiaire :

Europallet, 150x1200x800


dans un emballage tertiaire : 24 boîtes = 4320 pièces

Poids : +/- 190,14056 kg

Hauteur standard : 2160 mm



DESSIN TECHNIQUE - TPS128-1100 (V05 19042024) 2D.pdf



DIMENSIONS	TOLERANCE (%)
0 mm - 1 mm	0,10 mm
1 mm - 10 mm	0,2 mm
10 mm - 20 mm	0,3 mm
20 mm - 30 mm	0,4 mm
30 mm - 50 mm	0,5 mm
50 mm - 100 mm	0,6 mm
100 mm - 200 mm	0,8 mm
200 mm - 400 mm	1,0 mm
400 mm - 500 mm	1,5 mm
wall thickness	10%
weight	10%

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ :
Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont valables que dans les conditions suivantes : Le produit est utilisé dans les conditions et buts normaux prévus (utilisation). Aucune modification et/ou substance (intentionnelle, non intentionnelle et/ou par utilisation) n'est appliquée et/ou ajoutée au produit qui pourrait affecter la nature et la composition (une dégradation et/ou une dénaturation) du produit. Le produit ne peut être utilisé que pour les denrées alimentaires, les temps et les températures de contact spécifiés dans la déclaration de conformité.

FACTEURS LIMITANTS :
Onze produits sont exclusivement destinés à un usage unique. Lors de réutilisation, des propriétés mécaniques et/ou autres peuvent changer et la capacité d'utilisation pour l'alimentation n'est pas garantie et ne doit pas être utilisée. C'est la responsabilité de l'utilisateur de contrôler et de tester si le produit est adapté à l'usage prévu, la durabilité de l'alimentation, et la compatibilité entre l'alimentation et le produit. C'est la responsabilité de l'utilisateur de tester si le produit a les propriétés organoleptiques et/ou de la composition de l'alimentation prévues.